


planeto



FONDOVALLE



colori in orbita attorno alla materia ne esaltano la veridicità

Colours in orbit around materials enhancing their veracity
Les couleurs en orbite autour de la matière exaltent sa véracité
Farben im Orbit um die Materie unterstreichen die Wahrhaftigkeit

Un'estetica forte e stonalizzata in cui forma e struttura si fondono a grafismi realistici che evocano le venature originali delle pietre d'ispirazione. Materia e colore si incontrano in spazi residenziali e pubblici per accendere superfici e arredi dal design ricercato che parlano un linguaggio stratificato ed eclettico. Cinque tonalità calde, con finitura naturale, spessore 6,5 mm e 10 mm, si offrono per rivestimenti a parete e a pavimento, con l'aggiunta di superfici per l'outdoor disponibili anche nello spessore 2 cm che estendono la progettazione verso nuovi confini in&out.

A strong and shaded aesthetic in which form and structure merge with realistic graphics that evoke the original veins of the inspiring stones. Material and colour meet in residential and public spaces to light surfaces and furnishings with a sophisticated design that speak a layered and eclectic language. Five warm shades with a natural finish, thickness of 6.5 mm and 10 mm, for covering walls and floors, with the addition of outdoor surfaces also available in thickness of 2 cm, which extend the frontiers of indoor&outdoor architectural design.

Une esthétique forte et nuancée dans laquelle la forme et la structure se fondent avec des graphismes réalistes qui évoquent les veines originales des pierres d'inspiration. La matière et la couleur se rencontrent dans les espaces résidentiels et publics pour illuminer les surfaces et l'ameublement au design raffiné qui parlent un langage stratifié et éclectique. Cinq tonalités chaudes, avec finition naturelle, de 6,5 mm et 10 mm d'épaisseur, se proposent de recouvrir les murs et les sols avec, en plus, des surfaces pour extérieur disponibles en 2 cm d'épaisseur qui prolongent le projet vers de nouvelles frontières in&out.

Eine starke und kontrastreiche Ästhetik, bei der Form und Struktur zu realistischen grafischen Gestaltungen verschmelzen, die an die ursprünglichen Aderungen der Steine erinnern, die als Inspiration dienten. Materie und Farbe treffen in Wohn- und öffentlichen Räumlichkeiten aufeinander, um Oberflächen und Einrichtung mit einem auserlesenen Design zum Leben zu bringen, die eine eklektischen Sprache mit vielen Schichten sprechen. Fünf warme Farbtöne, eine natürliche Oberfläche und die Stärken 6,5 mm und 10 mm bieten sich für Wand- und Bodenbeläge an. Hinzu kommen die Outdoor-Versionen, die auch in Stärke 2 cm erhältlich sind und neue Möglichkeiten für In&Out-Konzepte eröffnen.

la raffinatezza come sintesi della semplicità

Sophistication is the ultimate simplicity
La sophistication est la simplicité suprême
Raffinesse ist die ultimative einfachheit

Reminiscenze del passato, rilette in chiave contemporanea, interpretano con eleganza e originalità un design dal fascino senza tempo. La suggestiva e variegata morfologia dei corpi celesti è d'ispirazione a Planeto, la nuova collezione in gres effetto pietra, ricca in formati e cromatismi dai contrasti decisi, per ambienti che accolgono superfici di straordinaria bellezza e ne indagano le possibili applicazioni, secondo una nuova idea di stile che racchiude un dècor elegante e sofisticato.

Memories of the past, reinterpreted with a contemporary slant, provide an elegant, original design with timeless appeal. The fascinating and diverse morphology of the celestial bodies lends inspiration to Planeto, the new collection in stone-effect stoneware, rich in strongly contrasting forms and colours, for rooms featuring tiling of extraordinary beauty in inventive uses. The collection that reflects a new idea of style envisaging elegant, sophisticated décor.

Des réminiscences du passé, revues dans un style contemporain, interprètent avec élégance et originalité un design au charme hors du temps. La morphologie suggestive et variée des corps célestes a inspiré Planeto, la nouvelle collection en grès avec un effet pierre, riche en formats et en chromatismes aux contrastes nets, pour des espaces qui accueillent des surfaces d'une extraordinaire beauté et qui en explorent les applications possibles, selon une nouvelle idée de style qui contient un décor élégant et sophistiqué.

Erinnerungen der Vergangenheit, in moderner Form neu ausgelegt, interpretieren mit Eleganz und Originalität ein Design mit einem zeitlosen Reiz. Die eindrucksvolle und vielfältige Morphologie der Himmelskörper ist die Inspiration für Planeto, die neue Kollektion aus Steinzeug mit einem an Formaten und Farben mit starken Kontrasten reichen Steineffekt für Räume, die Oberflächen von außergewöhnlicher Schönheit umschließen und deren mögliche Anwendungen nach einer neuen Idee von Stil untersuchen, die ein elegantes und raffiniertes Dekor umfasst.






80x80 cm 31,50"x31,50" 2 cm 0,8" Grip

gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor

Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen


Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 10 e 6,5 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

2.OUT




Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich




Posa su erba

Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlägern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 10 and 6.5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlägern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 10 mm und 6,5 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 30x120 20x120 80x80 60x60 30x60 cm



VENUS



MOON



MARS



JUPITER



PLUTO



la profondità di una materia antica per nuove architetture

The depth of an ancient material for new architectural concepts
La profondeur d'une matière ancienne pour de nouvelles architectures
Die Ausstrahlung eines klassischen Materials für neue Architekturprojekte

planeto
PLUTO

la seduzione nasce da una bellezza profonda

Allure comes from a beauty that runs deep
La séduction naît d'une beauté profonde
Die Verführung kommt von einer tiefgründigen Schönheit

Planeto Pluto 120x278 . 47,24"x109,45"
Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished





12 PLANETO



13 PLANETO

Planeto Pluto 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Zebrino Polished



planeto
MARS

morbide atmosfere avvolgono abbinamenti creativi

Soft atmospheres envelop creative solutions
Des atmosphères douces enveloppent les combinaisons créatives
Weiche Atmosphären hüllen kreative Kombinationen ein

Planeto Mars scraps 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"





Planeto Mars 2,OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"
Furniture: Acidic Corten



Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,50"x31,50"
 Planeto Mars 80x80 . 31,50"x31,50"
 Acidic Corten 160x320 . 62,99"x125,98"
 Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

planeto
VENUS

contrasti cromatici tra forma e struttura

A chromatic contrast between shape and structure
Des contrastes chromatiques entre la forme et la structure
Farbkontraste zwischen Form und Struktur

Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"





24 PLANETO

25 PLANETO

Planeto Venus esagone 30x26 . 11,81"x10,24"
Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"
Furniture: Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy



planeto
JUPITER

intersezioni inedite moltiplicano una natura multiforme

Unusual intersections expand a multifaceted nature
Des intersections inédites multiplient une nature multiforme
Neue Zwischenräume vervielfachen eine mannigfaltige Natur

Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"



planeto
MOON

spazi d'incontro in elegante equilibrio con la materia

Meeting spaces in elegant balance with materials
Des espaces de rencontre dans
un équilibre élégant avec la matière
Räume der Begegnung in einem eleganten
Gleichgewicht zur Materie

Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
Infinito 2.0 Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"
Furniture: Infinito 2.0 Statuario Extra Honed







planeto

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

8,5 mm
10 mm•

2.OUT

2 cm



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

- * Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
- Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

SURFACES

Natural / Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



V3



Classe 5



A



DCOF
>0,42



R10



B



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
on request ≥ 36
AS 4586 > P3: on request
UNE-ENV 12633 >
Class 2: on request



V3



Classe 5



A



DCOF
>0,42



R11



C



BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2

Outdoor

COLORS



VENUS




MOON



MARS




JUPITER



PLUTO



VENUS



- 6,5 mm PNT116**
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT077A
10 mm PNT077°
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT079A
10 mm PNT079°
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
- 6,5 mm PNT121**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

8,5 mm PNT078A
10 mm PNT078°
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
- 6,5 mm PNT126**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT076A
10 mm PNT076°
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT111

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT101

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT267

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT272

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT277

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT297

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT282

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT0287

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT292

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT176

Suggested grout
137 . Caribbean



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm°

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT065

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT066

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT067

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT085

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT068

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT070

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT069



8,5 mm PNT071A
10 mm PNT071°
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)



8,5 mm PNT072A
10 mm PNT072°
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone



8,5 mm PNT073A
10 mm PNT073°
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Venus + Jupiter



8,5 mm PNT074A
10 mm PNT074°
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps




8,5 mm PNT302
10 mm PNT075°
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

- Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

planeto


GRAPHICS 120x278



VENUS



MOON



6,5 mm PNT115
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PNT120
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PNT125
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT046A
10 mm PNT046°
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT050A
10 mm PNT050°
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT054A
10 mm PNT054°
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PNT0042A
10 mm PNT042°
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT110

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT100

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT268

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT273

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT278

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT298

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT283

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT288

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT293

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT178

Suggested grout
111 . Silver Grey



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm°

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT004

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT058

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT008

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT084

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT012

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT020

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT016



8,5 mm PNT024A
10 mm PNT024°
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)



8,5 mm PNT064A
10 mm PNT064°
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Moon + Jupiter



8,5 mm PNT303
10 mm PNT038°
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron




8,5 mm PNT034A
10 mm PNT034°
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone



8,5 mm PNT030A
10 mm PNT030°
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps

planeto


GRAPHICS 120x278



MOON



MARS



- 6,5 mm PNT114**
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT045A
10 mm PNT045*
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT041A
10 mm PNT041*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
- 6,5 mm PNT119**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

8,5 mm PNT049A
10 mm PNT049*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
- 6,5 mm PNT124**
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT053A
10 mm PNT053*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT109

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT099

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT269

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT274

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT279

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT299

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT284

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT289

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT294

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT177

Suggested grout
113 . Cement Grey



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm*

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT003

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT057

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT007

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT083

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT011

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT019

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT015



8,5 mm PNT023A
10 mm PNT023*
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)



8,5 mm PNT063A
10 mm PNT063*
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Mars + Pluto



8,5 mm PNT033A
10 mm PNT033*
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone



8,5 mm PNT029A
10 mm PNT029*
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps



8,5 mm PNT304
10 mm PNT037*
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

planeto

GRAPHICS 120x278



MARS



JUPITER

6,5 mm PNT113
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm PNT118
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

6,5 mm PNT123
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT044A
10 mm PNT044°
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT048A
10 mm PNT048°
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT052A
10 mm PNT052°
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PNT040A
10 mm PNT040°
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT108

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT098

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT270

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT275

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT0280

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT300

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT285

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT290

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT295

Grip
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

2.OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT179

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm°

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT002

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT056

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT006

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT082

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT010

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT018

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT014



8,5 mm PNT022A
10 mm PNT022°
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)




8,5 mm PNT032A
10 mm PNT032°
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone



8,5 mm PNT026A
10 mm PNT026°
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Jupiter + Moon



8,5 mm PNT028A
10 mm PNT028°
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps



8,5 mm PNT305
10 mm PNT036°
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
136 . Mud



planeto


GRAPHICS 120x278



JUPITER



PLUTO



6,5 mm PNT112
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PNT117
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PNT122
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PNT043A
10 mm PNT043*
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

8,5 mm PNT047A
10 mm PNT047*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PNT051A
10 mm PNT051*
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

8,5 mm PNT039A
10 mm PNT039*
8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa

SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PNT107

120x120 . 47,24"x47,24"
PNT097

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT271

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT276

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT281

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT301

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT286

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT291

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT296

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

10 mm*

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT001

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT055

20x120 . 7,87"x47,24"
PNT005

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT081

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT009

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT017

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

Outdoor
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT013

- Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponibile jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der
Vorrat reicht

Suggested grout
149 . Volcano Sand



8,5 mm PNT021A
10 mm PNT021*
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)



8,5 mm PNT031A
10 mm PNT031*
30x26 . 11,81"x10,24"
esagone



8,5 mm PNT025A
10 mm PNT025*
30x30 . 11,81"x11,81"
basket Pluto + Mars



8,5 mm PNT027A
10 mm PNT027*
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps



8,5 mm PNT306
10 mm PNT035*
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron

planeto


GRAPHICS 120x278




PLUTO

pezzi speciali


Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PNT183 *Venus*
PNT221 *Moon*
PNT202 *Mars*
PNT240 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PNT184 *Venus*
PNT222 *Moon*
PNT203 *Mars*
PNT241 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PNT185 *Venus*
PNT223 *Moon*
PNT204 *Mars*
PNT242 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PNT186 *Venus*
PNT224 *Moon*
PNT205 *Mars*
PNT243 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PNT187 *Venus*
PNT225 *Moon*
PNT206 *Mars*
PNT244 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PNT188 *Venus*
PNT226 *Moon*
PNT207 *Mars*
PNT245 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PNT189 *Venus*
PNT227 *Moon*
PNT208 *Mars*
PNT246 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PNT190 *Venus*
PNT228 *Moon*
PNT209 *Mars*
PNT247 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PNT194 *Venus*
PNT232 *Moon*
PNT213 *Mars*
PNT251 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PNT195 *Venus*
PNT233 *Moon*
PNT214 *Mars*
PNT252 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PNT196 *Venus*
PNT234 *Moon*
PNT215 *Mars*
PNT253 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PNT197 *Venus*
PNT235 *Moon*
PNT216 *Mars*
PNT254 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PNT198 *Venus*
PNT236 *Moon*
PNT217 *Mars*
PNT255 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PNT199 *Venus*
PNT237 *Moon*
PNT218 *Mars*
PNT256 *Jupiter*



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PNT200 *Venus*
PNT238 *Moon*
PNT219 *Mars*
PNT257 *Jupiter*




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PNT201 *Venus*
PNT239 *Moon*
PNT220 *Mars*
PNT258 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L lineare
PNT191 *Venus*
PNT229 *Moon*
PNT210 *Mars*
PNT248 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare dx
PNT192 *Venus*
PNT230 *Moon*
PNT211 *Mars*
PNT249 *Jupiter*



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97
elemento L angolare sx
PNT193 *Venus*
PNT231 *Moon*
PNT212 *Mars*
PNT250 *Jupiter*

2.OUT

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

M² SQM	pcs. x	m² x	kg x	x	m² x	kg x	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	134x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	37	926,80	130,2x130,2x40 cm
Thickness 8,5 mm											
60x120	2	1,44	27,07	32	46,08	881,00	-	-	-	-	-
30x120	3	1,08	20,30	45	48,60	928,00	-	-	-	-	-
20x120	4	0,96	18,05	60	57,60	1098,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,28	23,30	50	64,00	1180,00	-	-	-	-	-
60x60	3	1,08	20,30	40	43,20	827,00	-	-	-	-	-
30x60	7	1,26	23,69	48	60,48	1152,00	-	-	-	-	-
30x60 outdoor	7	1,26	23,69	48	60,48	1152,00	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
60x120	2	1,44	31,10	32	46,08	995,00	-	-	-	-	-
30x120	4	1,44	31,10	36	51,84	1120,00	-	-	-	-	-
20x120	5	1,20	25,92	48	57,60	1244,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-
60x60	3	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-
30x60	6	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-
30x60 outdoor	6	1,08	23,32	40	43,20	933,00	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm											
80x80 outdoor	1	0,64	30,53	40	25,60	1236,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 8,5 mm											
30x30 mosaico	6	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30x26 esagone	6	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 basket	6	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 scraps	6	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10x60 chevron	20	1,00	18,80	-	-	-	-	-	-	-	-
8x120 battiscopa	6	-	10,40	-	-	-	-	-	-	-	-
8x60 battiscopa	11	-	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare M	1	-	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare M	1	-	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
30x30 mosaico	6	-	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x26 esagone	6	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 basket	6	-	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 scraps	6	-	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
10x60 chevron	20	-	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-
8x120 battiscopa	7	-	14,49	-	-	-	-	-	-	-	-
8x60 battiscopa	8	-	8,24	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare M	1	-	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare M	1	-	8,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Thickness 2 cm											
40x80x2 gradone toro lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro lin. nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone toro angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone toro angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-

imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

PZ PCS												
<i>Thickness 2 cm</i>												
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover lineare nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 gradone cover angolare dx/sx nodrip	1	-	15,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip	2	-	30,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L lineare	1	-	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40x80x5 elemento L ang. dx/sx	1	-	18,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis			Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm²		Conforme Compliant Conforme Konform	
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6,5 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 10 mm; S ≥ 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³ h = 10 mm; V ≤ 145 mm³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm³		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform	

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis			Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	UNI EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B A+B+C** outdoor, 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	UNI EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10** R 11** outdoor, 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Konform	
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PENDULUM	BS 7976	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36** wet rubber 4S: ≥ 36** outdoor, 2.OUT		Conforme Compliant Conforme Konform	
	AS 4586	on request P3	P3** outdoor, 2.OUT P3: on request**		Conforme Compliant Conforme Konform	
	ENV 12633	on request Class 2	Class 2** outdoor, 2.OUT Class 2 on request**		Conforme Compliant Conforme Konform	
 Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Résistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform	

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



AD: Marketing Dept.

10/2023

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES